

Wobenzym® PS

Professional Strength

Suggested Usage: Adults: Take 3 tablets twice daily at least 45 minutes before meals with cold water or as directed by a healthcare professional. Consult a healthcare professional for prolonged use (beyond 1 year). Do not crush or chew. / **Usage Suggéré :** Adultes : Prendre 3 comprimés, deux fois par jour au moins 45 minutes avant les repas avec de l'eau froide ou tel que recommandé par un professionnel de la santé. Consultez un professionnel de la santé pour un usage prolongé (au-delà d'un an). Ne pas écraser ou mâcher.

Warnings: If you have gastrointestinal lesions / ulcers, bleeding disorders, or are taking anticoagulant / blood thinner, antiinflammatory or antibiotic medications, or are about to have surgery, consult a healthcare professional prior to use. Do not use if you are pregnant, breastfeeding or are sensitive to pork protein. Nausea, vomiting and diarrhea have been known to occur, in which case discontinue use (and consult a healthcare professional). Hypersensitivity / allergy has been known to occur, in which case discontinue use. Store in a cool dry place. Do not use if safety seal is broken or missing.

Keep out of reach of children. / **Avertissements :** Si vous souffrez de lésions gastrointestinales / d'ulcères, de problèmes de coagulation, si vous prenez des médicaments anticoagulants, anti-inflammatoires ou antibiotiques, ou si vous êtes sur le point de subir une chirurgie, consultez un professionnel de la santé avant l'usage. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, vous allaitez ou vous êtes allergique aux protéines porcines. Nausées, vomissements et diarrhée ont été rapportés, dans ces cas cessez l'usage (et consultez un professionnel de la santé). Sensibilités / allergies ont été rapportées, dans ce cas cessez l'usage. Entreposer dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Gardez hors de portée des enfants.



License Holder / Détenteur de la licence
Mucos Pharma GmbH & Co. KG,
Mirastraße 17 - 13509 Berlin, Germany

Imported in Canada by / Importé au Canada par
Mucos Canada, Richmond Hill, ON L4C 0L8
www.wobenzym.ca



100 enteric-coated tablets
comprimés à enrobage entérique

NPN 80037353

A factor in ankle joint injury recuperation.

Relieves pain associated with osteoarthritis of the knee and hip.

Aide à récupérer d'une blessure à la cheville.

Soulage la douleur associée à l'arthrose du genou et de la hanche.



Medicinal Ingredients (per tablet) Ingrédients médicinaux (par comprimé)

Bromelain (from pineapple (<i>Ananas comosus</i> var. <i>comosus</i>) stem)	90 mg (450 FIP/ 337 5000 FCC PU)
Trypsin (from porcine (<i>Sus scrofa</i>) or bovine (<i>Bos taurus</i>) pancreas)	48 mg (1440 FIP/ 115 200 USP trypsin units)
Trypsine (de pancréas porcin (<i>Sus scrofa</i>) ou bovin (<i>Bos taurus</i>))	
Rutoside trihydrate (from <i>Styphnolobium</i> <i>japonicum</i> flower bud)	100 mg
Trihydrate de rutoside (de bourgeons de <i>Styphnolobium japonicum</i>)	

Non-medicinal ingredients: Cellulose, dibasic calcium phosphate dihydrate, hydrolose, ethylcellulose, magnesium stearate, sodium alginate, medium chain triglycerides, silica, oleic acid, natural vanilla flavour, stearic acid.

Ingrédients non médicinaux : Cellulose, phosphate de calcium dibasique dihydraté, hydrolose, éthylcellulose, stéarate de magnésium, alginate de sodium, triglycérides de chaîne moyenne, silice, acide oléique, saveur naturelle de vanille, acide stéarique.

200870-100HYC • 2009299 • WOB01-100