

Recommended Adult Dose: Take one tablet three times daily with each meal or as recommended by your healthcare practitioner. Use the smallest effective dose which controls symptoms. For use beyond four weeks, consult your healthcare practitioner. **Risk Information:** If you are sensitive to pancreatic enzymes and/or pork proteins, do not use. If you are pregnant or breastfeeding; if you have allergy to latex or fruits; if you have diabetes, cardiovascular disease, pancreatitis, pancreatic exocrine insufficiency, cystic fibrosis or gastrointestinal lesions/ulcers; if you are taking anticoagulants, anti-inflammatories or antibiotics; or if you are having surgery, consult your healthcare practitioner prior to use. If symptoms persist or worsen, consult your healthcare practitioner. Hypersensitivity/allergy, nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pain/epigastric pain and/or heartburn have been known to occur; in which case, discontinue use. **Guaranteed** to contain no added wheat, yeast, gluten, soy, artificial colouring or flavouring, antimicrobial preservatives or dairy products. **Quality Assurance:** Safety-sealed for your protection and for product freshness. Do not use if outer seal is missing or broken. Store in a cool, dry place.

V2.0 **510**

BARCODE LOCATION
883196 10401



GENESTRA BRANDS

Bromelain Papain +

ENZYME FORMULA

NPN 80048594

Digestive enzymes.

60 Tablets

EACH TABLET CONTAINS:

Stem Bromelain

(from *Ananas comosus*) 26.7 mg / 96 MCU (960 000 FCC PU)

Papain

(from *Carica papaya* fruit) 62.5 mg / 750 000 USP

Pancreatin (from porcine pancreas) 12.5 mg

Yielding:

Protease 2500 USP

Amylase 2500 USP

Lipase 500 USP

Betaine Hydrochloride 5 mg

L-Glutamic Acid 5 mg

Non-Medicinal Ingredients: Cellulose, hypromellose, silica, croscarmellose sodium, magnesium stearate, hypromellose, glycerin

Seroyal Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Tirer ici pour voir le texte en français

CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT :

Bromélaïne de tige (provenant d' <i>Ananas comosus</i>)	26,7 mg / 96 MCU (960 000 FCC PU)
Papaine (provenant de fruits de <i>Carica papaya</i>)	62,5 mg / 750 000 USP
Pancréatine (provenant de pancréas de porcine)	12,5 mg
Rendement :	
Protéase	2500 USP
Amylase	2500 USP
Lipase	500 USP
Chlorhydrate de bétaine	5 mg
Acide L-glutamique	5 mg

Ingrédients non médicinaux : Cellulose, hypolose, silice, croscarmellose de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, glycérine

Seroyal Seroyal International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8



GENESTRA BRANDS

Bromelain Papain +

FORMULE À BASE D'ENZYMES

NPN 80048594

Enzymes digestives.

60 Comprimés

Posologie pour adultes : Prendre un comprimé trois fois par jour avec chaque repas ou selon l'avis de votre praticien. Utiliser la dose minimale efficace pour contrôler les symptômes. Pour une utilisation au-delà de quatre semaines, consultez votre praticien. **Mention des risques :** Ne pas utiliser ce produit si vous êtes sensible aux enzymes pancréatiques et/ou aux protéines de porc. Si vous êtes enceinte ou allaitez; si vous êtes allergique au latex ou aux fruits; si vous souffrez de diabète, d'une maladie cardiovasculaire, de pancréatite, d'insuffisance pancréatique exocrine, de fibrose kystique, des lésions ou des ulcères gastro-intestinaux; si vous prenez des anticoagulants, des anti-inflammatoires ou des antibiotiques; ou si vous devez subir une intervention chirurgicale, consultez votre praticien avant d'utiliser ce produit. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre praticien. Une hypersensibilité/allergie, de la nausée, des vomissements, de la diarrhée, de la douleur abdominale/épigastrique et des brûlements gastriques peuvent se manifester; si tel est le cas, cesser l'utilisation. **Contenu garanti :** Sans addition de blé, de levure, de gluten, de soja, de colorants ou d'arômes artificiels, d'agents de conservation antimicrobiens ou de produits d'origine laitière. **Qualité assurée :** Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si le sceau de sécurité entourant le bouchon est absent ou brisé. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité.