

pharmax

pharmax

pharmax

Avant fait l'objet de nombreuses recherches, les souches probiotiques de la microflore communale humaine ont été évaluées en clinique lors d'essais contrôlés par placebo à répartition aléatoire et mènent à double insu chez des sujets humains, à la dose de 25 millions de unités formatoires de colonies (UFC) par jour. Les souches exclusives de bactéries non pathogènes de la microflore humaine sont utilisées en raison de leur adhérence épithéliale importante et de leur tolérance naturellement élevée à l'acide gastrique.

HLC CHILD + MULTI
vitamin and probiotic formula
formule vitaminique et probiotique
natural black currant flavour
saveur naturelle de cassis

NPN 80038822

Helps normal growth and development;
Provides live microorganisms that temporarily modify gut flora; Helps to maintain eyesight, skin, membranes and immune function

Aide à la croissance et au développement normaux; Fournit des microorganismes vivants qui modifient temporairement la flore intestinale; Aide au maintien de la vue, de la peau, des membranes et des fonctions immunitaires

Pack size: 30 chewable tablets
Présentation : 30 comprimés croquables

CLINICALLY PROVEN STRAINS
Souches éprouvées sur le plan clinique

Human Lactic Commensals (HLC) probiotic strains are research-driven and clinically proven in randomized, double-blind, placebo-controlled human trials at 25 billion CFU per day. Proprietary non-pathogenic human-sourced microbial strains are utilized as they have strong epithelial adhesion and a naturally high tolerance to stomach acid.

EACH TABLET CONTAINS/ CHAQUE COMPRIMÉ CONTIENT:

Vitamin A (vitamin A acetate)	400 mcg RAE / 1338 IU
Vitamin C (ascorbic acid)/ Vitamin C (acide ascorbique)	100 mg
Vitamin D (cholecalciferol)/ Vitamine D (cholécalciférol)	12.5 mcg / 500 IU
Vitamin E (α -tocopherol acetate)	20 mg AT / 30 IU
Vitamin K ₁ (phylloquinone)/ Vitamine K ₁ (phylloquinone)	25 mcg
Thiamine (thiamine mononitrate)/ Thiamine (mononitrate de thiamine)	1.6 mg
Riboflavin/ Riboflavine	75 mg
Niacinamide	
Vitamin B ₆ (pyridoxine hydrochloride)	2 mg
Vitamin B ₆ (chlorhydrate de pyridoxine)	200 mcg
Folate (folic acid)/ Folate (acide folique)	50 mcg
Vitamin B ₁₂ (cyanocobalamin)/ Vitamine B ₁₂ (cyanocobalamine)	150 mcg
Biotin/ Biotine	
Pantothenic acid (calcium β -pantothenate)	6 mg
Acide pantothénique (β -pantothenate de calcium)	12.5 billion CFU / milliards d'UFC

HLC Consortium / Consortium HLC

- Lactobacillus acidophilus* (CUL-60)
- Lactobacillus acidophilus* (CUL-21)
- Bifidobacterium bifidum* (CUL-20)
- Bifidobacterium animalis* subsp. *lactis* (CUL-34)

Non-Medical Ingredients: Xylitol, natural blackcurrant flavour, silica, vegetable magnesium stearate, thaumatin.
Ingrédients non médicinaux : Xylitol, saveur naturelle de cassis, silice, stéarate de magnésium d'origine végétale, thaumatin.

Recommended intake: Children (4 years and older): Chew one tablet daily with a meal or professionally directed. Take at least 2 to 3 hours before or after taking antibiotics or other medication. **Risk information:** If you have an immune-compromised condition, do not use. If you are experiencing nausea, fever, vomiting, bloody diarrhoea or severe abdominal pain or if you are taking blood thinners, consult your healthcare practitioner prior to use. If symptoms of digestive upset occur, worsen or persist beyond three days, discontinue use and consult your healthcare practitioner.

Safety-sealed for your protection and for product freshness. Do not use if the blister pack has been tampered with. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children.

Usage recommandé : Enfants (4 ans et plus) : Croquer un comprimé par jour au repas ou selon les directives d'un professionnel. Prendre au moins 2 à 3 heures avant ou après la prise d'antibiotiques ou d'autres médicaments. **Mention des risques :** Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez d'un déficit immunitaire. Si vous souffrez de nausées, de la fièvre, de vomissements, de diarrhée sanguinolente ou de douleurs abdominales intenses ou si vous prenez des anticoagulants, consultez votre praticien avant d'utiliser ce produit. Si des symptômes de troubles digestifs se manifestent, s'aggravent ou persistent au-delà de trois jours, cesser l'utilisation et consulter votre praticien.

Emballage scellé pour votre protection et pour préserver la fraîcheur du produit. Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée a été endommagée. Conserver dans un endroit frais, à l'abri de l'humidité. Garder hors de la portée des enfants.

1 Made in the UK for/ Fabricé au R-U pour
Seroval International
490 Elgin Mills Rd E,
Richmond Hill, ON L4C 0L8

1.0

Barcode location
883196 20572

Code PB24-30